


Brevet Europe
EP-B-2 121 377




Made in
France



BANQUETTE SUR RAILS COULISSANTS CAMPING-CAR • AUF SCHIENEN VERSCHIEBBARE SITZBANK IM
WOHNMOBIL • MOTORHOME-SLIDING BENCHSEAT ON RAILS • BANQUETA DESLIZANTE SOBRE RAILES
AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P SUR RAILS COULISSANTS

- 🇫🇷 BANQUETTE DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank • Integrierte Dreipunktgurte
- 🇬🇧 Double Back-Rest Benchseat, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Banqueta Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Rails coulissants modulables avec verrouillage automatique tous les 25mm
- Rails avec baguettes de finitions compatibles avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier de 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Module de départ de 1150mm (de seulement 8kg). Possibilité d'un rallongement personnalisable avec l'ajout de modules aux choix de :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

CARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- Modular sliding rails with automatic locking every 25mm
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest of 580 or 730 mm (instead of 650)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- 1150mm starter module (weighing only 8kg). Customizable extension with the addition of modules of your choice :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- Modulare Gleitschienen mit automatischer Verriegelung alle 25mm
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- 1150-mm-Startmodul (nur 8 kg schwer). Anpassbare Erweiterung durch Module Ihrer Wahl:
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm



CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Guías modulares deslizantes con bloqueo automático cada 25mm
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Secundo respaldo de 580 o 730 mm (al lugar de 650)
- 3D colchón costado dormir
- Módulo inicial de 1150 mm (sólo pesa 8 kg). Posibilidad de ampliación a medida añadiendo módulos a elegir de :
 - 700 mm
 - 850 mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEGEND

- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integrated belts
- C. Sitting

LEYENDA

- A. Respaldo posterior
- B. Respaldo con cinturones integrados
- C. Base

Quality - Comfort - Safety

**Created and manufactured with
passion in France for over 40 years**



🇫🇷 Rail de départ :

🇩🇪 Startschienen :

🇬🇧 Starter rail :

🇪🇸 Raíl inicial :

🇫🇷 Longueurs de rails suivants :

Une ou plusieurs additionnables

🇩🇪 Startschienen :


Eine oder mehrere addierbare

🇬🇧 Following rails length :

One or more addends

🇪🇸 Longitud de raíles siguientes :

Una o varias adiciones






BANQUETTE SUR RAILS FIXES CAMPING-CAR • FESTE SITZBANK AUF SCHIENEN IM WOHNMOBIL •
MOTORHOME-FIXED BENCHSEAT ON RAILS • BANQUETA FIJA SOBRE RAILES AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P SUR RAILS FIXES

- 🇫🇷 BANQUETTE DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank • Integrierte Dreipunktgurte
- 🇬🇧 Double Back-Rest Benchseat, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Banqueta Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails
- Rails avec baguettes de finitions compatibles avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Module de rails de 1150mm (de seulement 8kg)

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier de 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage

CHARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 1150mm rails module (weighing only 8kg)

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest of 580 or 730 mm (instead of 650)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern
- Schienen mit verstellbaren Abschlussleisten zur Anpassung an kompatibel mit verschiedenen Bodenstärken : von 19 bis 34 mm
- 1150-mm-Schienenmodul (nur 8 kg schwer)

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage


CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Módulo de raíles de 1150 mm (sólo pesa 8 kg)

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Segundo respaldo de 580 o 730 mm (al lugar de 650)
- 3D colchón costado dormir



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGEND


- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integrated belts
- C. Sitting

LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEYENDA

- A. Respaldo posterior
- B. Respaldo con cinturones integrados
- C. Base




* Sur demande, nous consulter.

Quality - Comfort - Safety

**Created and manufactured with
passion in France for over 40 years**

- 🇫🇷 MONTAGE BANQUETTE RAILS FIXES
- 🇩🇪 MONTAGE SITZBANK FESTE SCHIENEN
- 🇬🇧 ASSEMBLING BENCHSEAT ON RAILS
- 🇪🇸 MONTAJE SOBRE RAÍLES FIJOS



CONFIGURATEUR 3D SCOPEMA



Configurez et personnalisez les banquettes Altaïr 3P et Neptune 3P selon vos besoins grâce à notre configurateur 3D en ligne !

- 🇩🇪 Konfigurieren und personalisieren Sie unsere Sitzbänke Altaïr 3P und Neptune 3P nach Ihren Wünschen mit unserem 3D-Online-Konfigurator!
- 🇬🇧 Configure and customize Altaïr 3P and Neptune 3P bench seat to suit your needs with our online 3D configurator!
- 🇪🇸 Configure y personalice las banquetas Altaïr 3P y Neptune 3P según sus necesidades gracias a nuestro configurador 3D en línea.



SCAN ME !

Gamme, nombre de places, largeur, piètement, tissus... configurez votre banquette sur-mesure en quelques clics.

- 🇩🇪 Baureihe, Anzahl der Sitzplätze, Breite, Gestell, Stoffe... konfigurieren Sie Ihre Sitzbank nach Maß mit wenigen Klicks.
- 🇬🇧 Range, number of seats, width, frame, fabrics...configure your custom bench seat in just a few clicks.
- 🇪🇸 Gama, número de plazas, anchura, base, tejido... configure su banqueta a medida en unos pocos clics.



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



Banquette 3 places



Banquette 2 places



Positions de couchage

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

BANQUETTE CAMPING-CAR • REISEMOBILSITZBANK
MOTORHOME-BENCHSEAT • BANQUETAS AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P


- 🇫🇷 **DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES**
- 🇩🇪 *Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank. Integrierte Dreipunktgurte*
- 🇬🇧 *Double Back-Rest, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts*
- 🇪🇸 *Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados*



Photos non contractuelles

RIB

ALTAÏR 3P



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEGEND

- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integral belts
- C. Sitting

LEYENDA

- A. Expediente posterior
- B. Expediente con cinturones integrados
- C. Base

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Houssage matelassé
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether

Option

- Appuis-tête intégrés
- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Glissières
 - Longitudinales 220 mm
 - Latérales 220 mm

CHARACTERISTICS

Standard

- European Approval
- High Density «Scopex» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Quilted seat-covering
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System

Option

- Integrated headrests
- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest 580 or 730 mm (instead of 650 mm)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- Sliders
 - 220 mm lengthwise
 - 220 mm lateral

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung
- «Scopex» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System

Optional

- Integrierte Kopfstützen
- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne. Herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650 mm)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- Führungsschienen zwischen Unterbock und Polsterung für
 - 220 mm Längsverschiebung
 - 220 mm Querverschiebung

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea
- Espuma «Scopex» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Fundas acolchadas
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether

Opción

- Reposacabezas integrados
- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Segundo respaldo 580 o 730 mm (al lugar de 650 mm)
- 3D colchón costado dormir
- Guías correderas
 - Longitudinales 220 mm
 - Laterales 220 mm