



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



Dossier à inclinaison réglable

BOOSTER

LE PLUS ÉCONOMIQUE

- Der preiswerteste
- The most economical
- El mas economico

Siège à faible encombrement



Option : molettes pour le réglage des accoudoirs


SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981



Photos non contractuelles



BOOSTER



🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Mousse polyester
- Articulation à simple verrouillage

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison

🇩🇪 EIGENSCHAFTEN

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 96SG0316-00
- Polyester Schaumstoff
- Gelenksystem mit Einzelverriegelung

Optional

- Geprüfter Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Aufklappbare Armstützen
- Klappbare und höhenverstellbare Armlehnen

🇬🇧 CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval Nr 96SG0316-00
- Polyester foam
- Single-bolt joint system

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest

🇪🇸 CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV n° 96SG0316-00
- Espuma Poliéster
- Articulaciones autoblocantes

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Apoya Brazos móviles
- Apoya Brazos móviles y ajustables en inclinación



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



KILIMANDJARO

CONÇU POUR LES LONGS TRAJETS

🇩🇪 *Komfortsitz entwickelt langes ermüdungsfreies Reisen*

🇬🇧 *Designed for long journeys*

🇪🇸 *Diseñado para viajes largos*

2 versions : Classic et Confort



Version Classic



Version Confort



Vide poche




Assise anti-soumarinage
et maintien latéral



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

KILIMANDJARO



CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Soutien lombaire réglable en hauteur et en volume
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Renforts latéraux de maintien
- Articulation double verrouillage
- Calage anti-soumarinage
- Appuie-tête inclinable (sauf Classic) et réglable en hauteur
- Vide poche arrière

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison
- Soutien cervical réglable en hauteur

EIGENSCHAFTEN

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 93SG0316-00
- Höhenverstellbare und aufblasbare Lordosestütze
- «SCOPEX» Schaumstoff mit hoher Dichte
- Seitliche Unterstützung für eine bessere Haltung
- Gelenksystem mit Doppelverriegelung
- Vorrichtung gegen Rutschgefahr
- Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze (außer "Classic")
- Tasche an der Rückenlehne

Optional

- Geprüfter Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Klappbare Armlehnen
- Stufenlos verstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbare Nackenstütze

CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval n° 93SG0316-00
- Height and volume adjustable lumbar support
- High density "Scopex" foam
- Lateral upholding reinforcement
- Double-bolt joint system
- Anti-body slide blocking system
- Tilttable (except "Classic") and height adjustable headrest
- Console storage compartment

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest
- Height adjustable cervical (neck) support

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV N° 96SG0316-00
- Sostén lumbar ajustable en altura y en volumen
- Espuma "SCOPEX" alta densidad
- Refuerzos laterales de mantenimiento
- Articulaciones dobles autoblocantes
- Calzo anti deslizamiento
- Reposacabezas inclinable (excepto "Classic") y ajustable en altura
- Bolsillo trasero

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Apoya Brazos móviles
- Apoya Brazos móviles y ajustables en inclinación
- Apoyo cervical ajustable en altura



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



RAID

SIÈGE ERGONOMIQUE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL

Ergonomischer Sitz für optimale Unterstützung der Körperhaltung

Ergonomic seat for optimal support

Asiento ergonómico para un apoyo óptimo



Soutien lombaire réglable



Option soutien cervical



Vide-poches arrière




Maintien latéral - assise anti-soumarinage



Le plus : maintien idéal

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RAID



🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Soutien lombaire réglable en hauteur et en volume
- Mousse «ScopeX» Haute Densité
- Renforts latéraux de maintien
- Articulation à double verrouillage
- Calage anti-soumarinage
- Appuie-tête inclinable et réglable en hauteur
- Vide poche arrière

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison
- Soutien cervical réglable en hauteur

🇩🇪 EIGENSCHAFTEN

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 93SG0316-00
- Höhenverstellbare und aufblasbare Lordosstütze
- «SCOPEX» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Seitliche Unterstützung für einen besseren Halt
- Gelenksystem mit Doppelverriegelung
- Vorrichtung gegen Rutschgefahr
- Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze
- Tasche an der Rückenlehne

Optional

- TÜV geprüfte Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Hochklappbare Armlehnen
- Stufenlos einstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbare Nackenstütze

🇬🇧 CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval n° 93SG0316-00
- Height and volume adjustable lumbar support
- High density "ScopeX" foam
- Lateral upholding reinforcement
- Double-bolt joint system
- Anti-body slide blocking system
- Tilttable and height adjustable headrest
- Console storage compartment

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest
- Height adjustable cervical (neck) support

🇪🇸 CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV N° 96SG0316-00
- Sostén lumbar ajustable en altura y en volumen
- Espuma "SCOPEX" alta densidad
- Refuerzos rigidez laterales
- Articulaciones dobles autoblocantes
- Rebaje anti deslizamiento
- Reposacabezas reclinable y ajustable en altura
- Bolsillo trasero

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Reposabrazos móviles
- Reposabrazos móviles y ajustables en inclinación
- Apoyo cervical ajustable en altura



Épaisseur : 23 mm



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES

- 🇩🇪 TÜV geprüfte Drehkonsolen
- 🇬🇧 Approved seat swivels
- 🇵🇹 Plataformas giratorias homologadas

Homologuées pour de nombreux modèles

Homologation Européenne n° 93SG013-00



Modèle Ford Transit Custom



Modèle : Renault Traffic X82 / Opel Vivaro /
Nissan NV 300 / Fiat Talento



Modèle VWT5/VWT6 Pilote



Modèle Mercedes Sprinter/VW Crafter



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES



- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- TÜV Prüfung Nr 93SG0316-00
- European approval Nr 93SG0316-00
- Homologación europea Nr 93SG0316-00

- Points de fixation d'origine (pour chaque modèle)
- Original Befestigungspunkte (für jedes Modell)
- Original fixation points (for each model)
- Puntos de fijación de origen (para cada modelo)

- Stabilisateurs
- Stabilisatoren
- Stabilizers
- Estabilizadores

- Plaques acier ép. 5mm
- Stahlplatte 5 mm Dicke
- Steelplates 5 mm thick
- Placa de acero de 5 mm

- Déverrouillage facile
- Leichte Entriegelung
- Easy unlock
- Desbloqueo fácil



- Épaisseur : 23 mm
- Dicke : 23 mm
- Thickness : 23 mm
- Grosor : 23 mm

- Déport vers l'arrière : de 0 à 160 mm (suivant les modèles)
- Drehpunkt zwischen 0 und 160 mm nach hinten versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing rear: from 0 to 160 mm (depending on the model)
- Desplazamiento hacia atrás: de 0 hasta 160 mm (según los modelos)

- Verrouillage automatique face à la route
- Automatische Verriegelung in Fahrtrichtung
- Automatic locking facing forward
- Bloqueo automático orientación hacia delante

- Déport moyen vers l'intérieur : de 0 à 60 mm
- Drehpunkt zwischen 0 und 60 mm zur Mitte versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing inwards: from 0 to 60 mm
- Desplazamiento medio hacia el interior: de 0 hasta 60 mm

- Poids : 12 kg
- Gewicht : 12 Kg
- Weight: 12 kg
- Peso: 12 kg



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



ALTAÏR 3P

- 🇫🇷 DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank. Integrierte Dreipunktgurte
- 🇬🇧 Double Back-Rest, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados



Banquette 3 places



Banquette 2 places




Positions de couchage

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981



RIB

ALTAÏR 3P



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGEND

- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integral belts
- C. Sitting

LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEYENDA

- A. Expediente posterior
- B. Expediente con cinturones integrados
- C. Base

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Houssage matelassé
- Blocage automatique du dossier en position route

Option

- Appuis-tête intégrés
- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Glissières
 - Longitudinales 220 mm
 - Latérales 220 mm

CHARACTERISTICS

Standard

- European Approval
- High Density «Scopex» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Quilted seat-covering
- Automatic stoppage of the backrest

Option

- Integrated headrests
- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest 580 or 730 mm (instead of 650 mm)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- Sliders
 - 220 mm lengthwise
 - 220 mm lateral

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung
- «Scopex» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne

Optional

- Integrierte Kopfstützen
- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne. Herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650 mm)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- Führungsschienen zwischen Unterbock und Polsterung für
 - 220 mm Längsverschiebung
 - 220 mm Querverschiebung

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea
- Espuma «Scopex» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Fundas acolchadas
- Bloqueo automático del respaldo

Opción

- Reposacabezas integrados
- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Segundo respaldo 580 o 730 mm (al lugar de 650 mm)
- 3D colchón costado dormir
- Guías correderas
 - Longitudinales 220 mm
 - Laterales 220 mm



Modèle avec accoudoirs intégrés
et repose-tête grande largeur.
Plusieurs solutions d'aménagement possibles.



NEPTUNE 3P

ASSISE ET DOSSIER GALBÉS, COUCHAGE PLAT • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES

Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen • Ebene Schlaffläche
Integrierte Dreipunktgurte

Curved back and sitting, flat sleeping • Integral 3 Points Belts

Base y expediente doblada, capa plana • Cinturones 3 puntos integrados



Banquette 2 places




2 banquettes 1 place



En couchage avec
les sièges avant retournés



NEPTUNE 3P



LÉGENDE

- A. Dossier avec ceintures intégrées
B. Assise

LEGENDE

- A. Rückenlehne mit integrierten Gurten
B. Sitzfläche

LEGEND

- A. Back-rest with integral belts
B. Sitting

LEYENDA

- A. Expediente con cinturones integrados
B. Base

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Houssage matelassé
- Blocage automatique du dossier en position route

Option

- Appuis-tête intégrés
- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- Glissières
 - Longitudinales 220 mm
 - Latérales 220 mm
- Surmatelas 3D intégré côté couchage

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung
- «Scopex» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne

Optional

- Integrierte kopfstützen
- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Führungsschienen zwischen Unterbock und Polsterung für
 - Längsverschiebung 220 mm
 - Querverschiebung 220 mm
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage

CHARACTERISTICS

Standard

- European Approval
- High Density «Scopex» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Quilted seat-covering
- Automatic stoppage of the backrest

Option

- Integrated headrests
- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- Slides
 - 220 mm lengthwise
 - 220 mm lateral
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea
- Espuma «Scopex» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Enfundadura acolchada
- Bloqueo automático del expediente en posición carretera

Opción

- Reposacabezas integrados
- Apoya Brazos móviles integrados (lateral/central)
- Correderas
 - Longitudinales 220 mm
 - Laterales 220 mm
- Surmatelas 3D integrada numerada capa