



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



RAID

SIÈGE ERGONOMIQUE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL

Ergonomischer Sitz für optimale Unterstützung der Körperhaltung

Ergonomic seat for optimal support

Asiento ergonómico para un apoyo óptimo



Soutien lombaire réglable



Option soutien cervical



Vide-poches arrière




Maintien latéral - assise anti-soumarinage



Le plus : maintien idéal

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RAID



🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Soutien lombaire réglable en hauteur et en volume
- Mousse «ScopeX» Haute Densité
- Renforts latéraux de maintien
- Articulation à double verrouillage
- Calage anti-soumarinage
- Appuie-tête inclinable et réglable en hauteur
- Vide poche arrière

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison
- Soutien cervical réglable en hauteur

🇩🇪 EIGENSCHAFTEN

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 93SG0316-00
- Höhenverstellbare und aufblasbare Lordosstütze
- «SCOPEX» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Seitliche Unterstützung für einen besseren Halt
- Gelenksystem mit Doppelverriegelung
- Vorrichtung gegen Rutschgefahr
- Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze
- Tasche an der Rückenlehne

Optional

- TÜV geprüfte Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Hochklappbare Armlehnen
- Stufenlos einstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbare Nackenstütze

🇬🇧 CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval n° 93SG0316-00
- Height and volume adjustable lumbar support
- High density "ScopeX" foam
- Lateral upholding reinforcement
- Double-bolt joint system
- Anti-body slide blocking system
- Tilttable and height adjustable headrest
- Console storage compartment

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest
- Height adjustable cervical (neck) support

🇪🇸 CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV N° 96SG0316-00
- Sostén lumbar ajustable en altura y en volumen
- Espuma "SCOPEX" alta densidad
- Refuerzos rigidez laterales
- Articulaciones dobles autoblocantes
- Rebaje anti deslizamiento
- Reposacabezas reclinable y ajustable en altura
- Bolsillo trasero

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Reposabrazos móviles
- Reposabrazos móviles y ajustables en inclinación
- Apoyo cervical ajustable en altura



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



KILIMANDJARO

CONÇU POUR LES LONGS TRAJETS

- Entwickelt für lange Reisen
- Designed for long journeys
- Diseñado para viajes largos

2 versions : Classic et Confort



Version Classic



Version Confort



Vide poche




Assise anti-soumarinage
et maintien latéral



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

KILIMANDJARO



🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Soutien lombaire réglable en hauteur et en volume
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Renforts latéraux de maintien
- Articulation double verrouillage
- Calage anti-soumarinage
- Appuie-tête inclinable (sauf Classic) et réglable en hauteur
- Vide poche arrière

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison
- Soutien cervical réglable en hauteur

🇩🇪 MERKMALE

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 93SG0316-00
- Höhenverstellbare und aufblasbare Rückenstütze
- «SCOPEX» Schaumstoff mit hoher Dichte
- Seitliche Unterstützung für eine bessere Haltung
- Gelenksystem mit Doppelverriegelung
- Vorrichtung gegen Rutschgefahr
- Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze (außer "Classic")
- Staufach hinter dem Sitz

Wahlweise

- Geprüfter Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Aufklappbare Armstützen
- Aufklappbare und schrägstellbare Armstützen
- Höhenverstellbare Nackenstütze

🇬🇧 CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval n° 93SG0316-00
- Height and volume adjustable lumbar support
- High density "Scopex" foam
- Lateral upholding reinforcement
- Double-bolt joint system
- Anti-body slide blocking system
- Tilttable (except "Classic") and height adjustable headrest
- Console storage compartment

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest
- Height adjustable cervical (neck) support

🇪🇸 CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV N° 96SG0316-00
- Sostén lumbar ajustable en altura y en volumen
- Espuma "SCOPEX" alta densidad
- Refuerzos laterales de mantenimiento
- Articulaciones dobles autoblocantes
- Calzo anti deslizamiento
- Reposacabezas inclinable (excepto "Classic") y ajustable en altura
- Bolsillo trasero

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Apoya Brazos móviles
- Apoya Brazos móviles y ajustables en inclinación
- Apoyo cervical ajustable en altura



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



Dossier à inclinaison réglable

BOOSTER

LE PLUS ÉCONOMIQUE

- Die wirtschaftlichste
- The most economical
- El mas economico



Siège à faible encombrement




Option : molettes pour le réglage des accoudoirs



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981



BOOSTER



🇫🇷 CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- Mousse polyester
- Articulation à simple verrouillage

Option

- Adaptation homologuée pour les principaux véhicules
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison

🇩🇪 MERKMALE

Standard

- TÜV Prüfung Nr. 96SG0316-00
- Polyester Schaumstoff
- Gelenksystem mit Einzelverriegelung

Wahlweise

- Geprüfter Adapter für die wichtigsten Fahrzeuge
- Aufklappbare Armstützen
- Aufklappbare und schrägstellbare Armstützen

🇬🇧 CHARACTERISTICS

Standard

- TÜV European approval Nr 96SG0316-00
- Polyester foam
- Single-bolt joint system

Option

- Approved adapter for the most important vehicles
- Lift-up arm-rest
- Lift-up and reclining arm-rest

🇪🇸 CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea TÜV n° 96SG0316-00
- Espuma Poliéster
- Articulaciones autoblocantes

Opción

- Adaptación aprobada para los principales vehículos
- Apoya Brazos móviles
- Apoya Brazos móviles y ajustables en inclinación



Épaisseur : 21 mm



Made in
France



Modèle Ford Transit Custom V710 / VW T7



EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES V3

- 🇩🇪 ATEEL geprüfte Drehkonsolen
- 🇬🇧 Approved seat swivels
- 🇪🇸 Plataformas giratorias homologadas

Homologuées pour de nombreux modèles

Homologation Européenne n° FRSCP1-VR-00001



Modèle : Renault Trafic X82 / Opel Vivaro /
Nissan NV 300 / Fiat Talento



Modèle VW ID BUZZ/VW T7 Multivan



Modèle Mercedes Sprinter

EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES




- Homologation européenne ATEEL n° FRSCP1-VR-00001
- ATEEL Prüfung Nr FRSCP1-VR-00001
- European approval Nr FRSCP1-VR-00001
- Homologación europea Nr FRSCP1-VR-00001

- Points de fixation d'origine (pour chaque modèle)
- Original Befestigungspunkte (für jedes Modell)
- Original fixation points (for each model)
- Puntos de fijación de origen (para cada modelo)

- Stabilisateurs
- Stabilisatoren
- Stabilizers
- Estabilizadores

- Plaques acier ép. 4mm
- Stahlplatte 4 mm Dicke
- Steelplates 4 mm thick
- Placa de acero de 4 mm

- Déverrouillage facile
- Leichte Entriegelung
- Easy unlock
- Desbloqueo fácil




- Épaisseur : 21 mm
- Dicke : 21 mm
- Thickness : 21 mm
- Grosor : 21 mm

- Déport vers l'arrière : de 0 à 160 mm (suivant les modèles)
- Drehpunkt zwischen 0 und 160 mm nach hinten versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing rear: from 0 to 160 mm (depending on the model)
- Desplazamiento hacia atrás: de 0 hasta 160 mm (según los modelos)

- Verrouillage automatique face à la route
- Automatische Verriegelung in Fahrtrichtung
- Automatic locking facing forward
- Bloqueo automático orientación hacia delante

- Déport vers l'intérieur : de 0 à 60 mm (suivant les modèles)
- Drehpunkt zwischen 0 und 60 mm zur Mitte versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing inwards: from 0 to 60 mm (depending on the model)
- Desplazamiento medio hacia el interior: de 0 hasta 60 mm (según los modelos)

- Poids : 8.5 kg
- Gewicht : 8.5 Kg
- Weight: 8.5 kg
- Peso: 8.5 kg





Épaisseur : 23 mm



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES V2

- 🇩🇪 TÜV geprüfte Drehkonsolen
- 🇬🇧 Approved seat swivels
- 🇪🇸 Plataformas giratorias homologadas

Homologuées pour de nombreux modèles

Homologation Européenne n° 93SG013-00



Modèle Ford Transit Custom



Modèle : Renault Traffic X82 / Opel Vivaro /
Nissan NV 300 / Fiat Talento



Modèle VWT5/VWT6 Pilote



Modèle Mercedes Sprinter/VW Crafter



EMBASES TOURNANTES HOMOLOGUÉES



- Homologation européenne TÜV n° 93SG0316-00
- TÜV Prüfung Nr 93SG0316-00
- European approval Nr 93SG0316-00
- Homologación europea Nr 93SG0316-00

- Points de fixation d'origine (pour chaque modèle)
- Original Befestigungspunkte (für jedes Modell)
- Original fixation points (for each model)
- Puntos de fijación de origen (para cada modelo)

- Stabilisateurs
- Stabilisatoren
- Stabilizers
- Estabilizadores


- Plaques acier ép. 5mm
- Stahlplatte 5 mm Dicke
- Steelplates 5 mm thick
- Placa de acero de 5 mm

- Déverrouillage facile
- Leichte Entriegelung
- Easy unlock
- Desbloqueo fácil



23

- Épaisseur : 23 mm
- Dicke : 23 mm
- Thickness : 23 mm
- Grosor : 23 mm



- Déport vers l'arrière : de 0 à 160 mm (suivant les modèles)
- Drehpunkt zwischen 0 und 160 mm nach hinten versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing rear: from 0 to 160 mm (depending on the model)
- Desplazamiento hacia atrás: de 0 hasta 160 mm (según los modelos)

- Verrouillage automatique face à la route
- Automatische Verriegelung in Fahrtrichtung
- Automatic locking facing forward
- Bloqueo automático orientación hacia delante

- Déport moyen vers l'intérieur : de 0 à 60 mm
- Drehpunkt zwischen 0 und 60 mm zur Mitte versetzt (je nach dem Modell)
- Offset facing inwards: from 0 to 60 mm
- Desplazamiento medio hacia el interior: de 0 hasta 60 mm

- Poids : 12 kg
- Gewicht : 12 Kg
- Weight : 12 kg
- Peso : 12 kg


Brevet Europe
EP-B-2 121 377


Made in
France



BANQUETTE SUR RAILS COULISSANTS CAMPING-CAR • AUF SCHIENEN VERSCHIEBBARE SITZBANK IM
WOHNMOBIL • MOTORHOME-SLIDING BENCHSEAT ON RAILS • BANQUETA DESLIZANTE SOBRE RAILES
AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P SUR RAILS COULISSANTS

- 🇫🇷 BANQUETTE DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank • Integrierte Dreipunktgurte
- 🇬🇧 Double Back-Rest Benchseat, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Banqueta Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Rails coulissants modulables avec verrouillage automatique tous les 25mm
- Rails avec baguettes de finitions compatibles avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier de 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Module de départ de 1150mm (de seulement 8kg). Possibilité d'un rallongement personnalisable avec l'ajout de modules aux choix de :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

CARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- Modular sliding rails with automatic locking every 25mm
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest of 580 or 730 mm (instead of 650)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- 1150mm starter module (weighing only 8kg). Customizable extension with the addition of modules of your choice :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- Modulare Gleitschienen mit automatischer Verriegelung alle 25mm
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- 1150-mm-Startmodul (nur 8 kg schwer). Anpassbare Erweiterung durch Module Ihrer Wahl:
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm


CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Guías modulares deslizantes con bloqueo automático cada 25mm
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Secundo respaldo de 580 o 730 mm (al lugar de 650)
- 3D colchón costado dormir
- Módulo inicial de 1150 mm (sólo pesa 8 kg). Posibilidad de ampliación a medida añadiendo módulos a elegir de :
 - 700 mm
 - 850 mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGENDE


- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEGEND

- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integrated belts
- C. Sitting

LEYENDA

- A. Respaldo posterior
- B. Respaldo con cinturones integrados
- C. Base



Quality - Comfort - Safety

**Created and manufactured with
passion in France for over 40 years**

🇫🇷 Rail de départ :

🇩🇪 Startschienen :

🇬🇧 Starter rail :

🇪🇸 Raíl inicial :

🇫🇷 Longueurs de rails suivants :

Une ou plusieurs additionnables

🇩🇪 Startschienen :


Eine oder mehrere addierbare

🇬🇧 Following rails length :

One or more addends

🇪🇸 Longitud de raíles siguientes :

Una o varias adiciones




Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



BANQUETTE SUR RAILS FIXES CAMPING-CAR • FESTE SITZBANK AUF SCHIENEN IM WOHNMOBIL •
MOTORHOME-FIXED BENCHSEAT ON RAILS • BANQUETA FIJA SOBRE RAILES AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P SUR RAILS FIXES

-  **BANQUETTE DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES**
-  **Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank • Integrierte Dreipunktgurte**
-  **Double Back-Rest Benchseat, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts**
-  **Banqueta Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados**



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails
- Rails avec baguettes de finitions compatibles avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Module de rails de 1150mm (de seulement 8kg)

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier de 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage

CHARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 1150mm rails module (weighing only 8kg)

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest of 580 or 730 mm (instead of 650)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern
- Schienen mit verstellbaren Abschlussleisten zur Anpassung an kompatibel mit verschiedenen Bodenstärken : von 19 bis 34 mm
- 1150-mm-Schienenmodul (nur 8 kg schwer)

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne hrunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage


CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Módulo de raíles de 1150 mm (sólo pesa 8 kg)

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Segundo respaldo de 580 o 730 mm (al lugar de 650)
- 3D colchón costado dormir



 LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

 LEGEND


- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integrated belts
- C. Sitting

 LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

 LEYENDA

- A. Respaldo posterior
- B. Respaldo con cinturones integrados
- C. Base




* Sur demande, nous consulter.

Quality - Comfort - Safety

**Created and manufactured with
passion in France for over 40 years**

- 🇫🇷 MONTAGE BANQUETTE RAILS FIXES
- 🇩🇪 MONTAGE SITZBANK FESTE SCHIENEN
- 🇬🇧 ASSEMBLING BENCHSEAT ON RAILS
- 🇪🇸 MONTAJE SOBRE RAÍLES FIJOS



CONFIGURATEUR 3D SCOPEMA



Configurez et personnalisez les banquettes Altaïr 3P et Neptune 3P selon vos besoins grâce à notre configurateur 3D en ligne !

- 🇩🇪 Konfigurieren und personalisieren Sie unsere Sitzbänke Altaïr 3P und Neptune 3P nach Ihren Wünschen mit unserem 3D-Online-Konfigurator!
- 🇬🇧 Configure and customize Altaïr 3P and Neptune 3P bench seat to suit your needs with our online 3D configurator!
- 🇪🇸 Configure y personalice las banquetas Altaïr 3P y Neptune 3P según sus necesidades gracias a nuestro configurador 3D en línea.



SCAN ME !

Gamme, nombre de places, largeur, piètement, tissus... configurez votre banquette sur-mesure en quelques clics.

- 🇩🇪 Baureihe, Anzahl der Sitzplätze, Breite, Gestell, Stoffe... konfigurieren Sie Ihre Sitzbank nach Maß mit wenigen Klicks.
- 🇬🇧 Range, number of seats, width, frame, fabrics...configure your custom bench seat in just a few clicks.
- 🇪🇸 Gama, número de plazas, anchura, base, tejido... configure su banqueta a medida en unos pocos clics.



Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



Banquette 3 places



Banquette 2 places



Positions de couchage

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

BANQUETTE CAMPING-CAR • REISEMOBILSITZBANK
MOTORHOME-BENCHSEAT • BANQUETAS AUTOCARAVANA-CAMPER

ALTAÏR 3P


- 🇫🇷 **DOUBLE DOSSIER, COUCHAGE COMPLET • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES**
- 🇩🇪 *Zweite Rückenlehne, komplette Schlaf- und Sitzbank. Integrierte Dreipunktgurte*
- 🇬🇧 *Double Back-Rest, Complete Sleeping • Integral 3 Points Belts*
- 🇪🇸 *Doble Respaldo, completo dormir • Cinturones 3 puntos integrados*



Photos non contractuelles

RIB

ALTAÏR 3P



LÉGENDE

- A. Dossier arrière
- B. Dossier avec ceintures intégrées
- C. Assise

LEGEND

- A. Rear Backrest
- B. Backrest with integral belts
- C. Sitting

LEGENDE

- A. Hintere Lehne Herunterklappbar zur Bettverlängerung
- B. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- C. Sitzfläche

LEYENDA

- A. Expediente posterior
- B. Expediente con cinturones integrados
- C. Base

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Houssage matelassé
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether

Option

- Appuis-tête intégrés
- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- 2ème dossier 580 ou 730 mm (au lieu de 650)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Glissières
 - Longitudinales 220 mm
 - Latérales 220 mm

CHARACTERISTICS

Standard

- European Approval
- High Density «Scopex» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Quilted seat-covering
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System

Option

- Integrated headrests
- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- 2nd backrest 580 or 730 mm (instead of 650 mm)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- Sliders
 - 220 mm lengthwise
 - 220 mm lateral

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung
- «Scopex» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System

Optional

- Integrierte Kopfstützen
- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Hintere Lehne. Herunterklappbar zur Bettverlängerung 580 oder 730 mm (statt 650 mm)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- Führungsschienen zwischen Unterbock und Polsterung für
 - 220 mm Längsverschiebung
 - 220 mm Querverschiebung

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea
- Espuma «Scopex» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm
 - 860-940-1040-1120-1200 mm
 - 1200-1290-1400-1500 mm
- Fundas acolchadas
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether


Opción

- Reposacabezas integrados
- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- Segundo respaldo 580 o 730 mm (al lugar de 650 mm)
- 3D colchón costado dormir
- Guías correderas
 - Longitudinales 220 mm
 - Laterales 220 mm



NEPTUNE 3P SUR RAILS COULISSANTS

- 🇫🇷 ASSISE ET DOSSIER GALBÉS, COUCHAGE PLAT • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Gebogene Rücken- und Sitzbank, flache Schlafplätze - Integrierte 3-Punkt-Gurte
- 🇬🇧 Curved back and sitting, flat sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Base y respaldo dobladas, cama plana • Cinturones 3 puntos integrados



CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Rails coulissants modulables avec verrouillage automatique tous les 25mm
- Rails avec baguettes de finitions compatibles avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage
- Module de départ de 1150mm (de seulement 8kg). Possibilité d'un rallongement personnalisable avec l'ajout de modules aux choix de :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

CHARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- Modular sliding rails with automatic locking every 25mm
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)
- 1150mm starter module (weighing only 8kg). Customizable extension with the addition of modules of your choice :
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- Modulare Gleitschienen mit automatischer Verriegelung alle 25mm
- Schienen mit verstellbaren Abschlussleisten zur Anpassung an kompatibel mit verschiedenen Bodenstärken : von 19 bis 34 mm
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage
- 1150-mm-Startmodul (nur 8 kg schwer). Anpassbare Erweiterung durch Module Ihrer Wahl:
 - 700 mm
 - 850mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm



CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Guías modulares deslizantes con bloqueo automático cada 25mm
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- 3D colchón costado dormir
- Módulo inicial de 1150 mm (sólo pesa 8 kg). Posibilidad de ampliación a medida añadiendo módulos a elegir de :
 - 700 mm
 - 850 mm
 - 1000 mm
 - 1150 mm



 LÉGENDE

- A. Dossier avec ceintures intégrées
- B. Assise

 LEGENDE

- A. Rückenlehne mit integrierten Gurten
- B. Sitzfläche

 LEGEND

- A. Backrest with integrated belts
- B. Sitting

 LEYENDA

- A. Respaldo con cinturones integrados
- B. Base

Quality - Comfort - Safety

**Created and manufactured with
passion in France for over 40 years**



🇫🇷 Rail de départ :

🇩🇪 Startschienen :

🇬🇧 Starter rail :

🇪🇸 Raíl inicial :

🇫🇷 Longueurs de rails suivants :

Une ou plusieurs additionnables

🇩🇪 Startschienen :


Eine oder mehrere addierbare

🇬🇧 Following rails length :

One or more addends

🇪🇸 Longitud de raíles siguientes :

Una o varias adiciones




Brevet Europe
EP-B-2 121 377



Made in
France



BANQUETTE SUR RAILS FIXES CAMPING-CAR • FESTE SITZBANK AUF SCHIENEN IM WOHNMOBIL •
MOTORHOME-FIXED BENCHSEAT ON RAILS • BANQUETA FIJA SOBRE RAILES AUTOCARAVANA-CAMPER

NEPTUNE 3P SUR RAILS FIXES

- 🇫🇷 ASSISE ET DOSSIER GALBÉS, COUCHAGE PLAT • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES
- 🇩🇪 Gebogene Rücken- und Sitzbank, flache Schlafplätze - Integrierte 3-Punkt-Gurte
- 🇬🇧 Curved back and sitting, flat sleeping • Integral 3 Points Belts
- 🇪🇸 Base y expediente doblada, capa plana • Cinturones 3 puntos integrados



SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981

RIB

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne et nord américaine
- Mousse «HR» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Houssage matelassé
- Repose-têtes intégrés
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether
- Méthode 100% collage avec joints intégrés bloquant toute insertion d'impuretés à l'intérieur des rails
- Rails avec baguettes de finitions compatible avec plusieurs épaisseurs de plancher : de 19 à 34mm
- Module de rails de 1150mm (de seulement 8kg)

Option

- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- Surmatelas 3D intégré côté couchage

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung und Nordamerika
- «HR» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Integrierte Kopfstützen
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System
- 100%ige Klebemethode mit integrierten Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen in die Schienen verhindern
- Schienen mit verstellbaren Abschlussleisten zur Anpassung an kompatibel mit verschiedenen Bodenstärken : von 19 bis 34 mm
- 1150-mm-Schienenmodul (nur 8 kg schwer)

Optional

- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage

CHARACTERISTICS

Standard

- European and North America Approval
- High Density «HR» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Quilted seat-covering
- Integrated headrests
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System
- 100% bonding method with integrated gaskets to prevent impurities from penetrating inside the rails
- Rails with adjustable finishing strips compatible with various floor thicknesses : from 19 to 34 mm
- 1150mm rails module (weighing only 8kg)

Option

- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)


CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea y América del norte
- Espuma «HR» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm 
 - 860-940-1040-1120-1200 mm 
 - 1200-1290-1400-1500 mm 
- Fundas acolchadas
- Reposacabezas integrados
- Bloqueo automático del respaldo
- Sistema Isofix Top Tether
- Método de encolado 100% con juntas integradas para evitar la penetración de impurezas en el interior de los raíles
- Raíles con perfiles de acabado compatibles con varios grosores de suelo : de 19 a 34 mm
- Módulo de raíles de 1150 mm (sólo pesa 8 kg)

Opción

- Reposabrazos móviles integrados (lateral/central)
- 3D colchón costado dormir



 LÉGENDE

- A. Dossier avec ceintures intégrées
B. Assise

 LEGENDE


- A. Rückenlehne mit integrierten Gurten
B. Sitzfläche

 LEGEND

- A. Backrest with integrated belts
B. Sitting

 LEYENDA


- A. Respaldo con cinturones integrados
- B. Base



Quality - Comfort - Safety

Created and manufactured with
passion in France for over 40 years

- 🇫🇷 MONTAGE BANQUETTE RAILS FIXES
- 🇩🇪 MONTAGE SITZBANK FESTE SCHIENEN
- 🇬🇧 ASSEMBLING BENCHSEAT ON RAILS
- 🇪🇸 MONTAJE SOBRE RAÍLES FIJOS



CONFIGURATEUR 3D SCOPEMA



Configurez et personnalisez les banquettes Altaïr 3P et Neptune 3P selon vos besoins grâce à notre configurateur 3D en ligne !

- 🇩🇪 Konfigurieren und personalisieren Sie unsere Sitzbänke Altaïr 3P und Neptune 3P nach Ihren Wünschen mit unserem 3D-Online-Konfigurator!
- 🇬🇧 Configure and customize Altaïr 3P and Neptune 3P bench seat to suit your needs with our online 3D configurator!
- 🇪🇸 Configure y personalice las banquetas Altaïr 3P y Neptune 3P según sus necesidades gracias a nuestro configurador 3D en línea.



SCAN ME !

Gamme, nombre de places, largeur, piètement, tissus... configurez votre banquette sur-mesure en quelques clics.

- 🇩🇪 Baureihe, Anzahl der Sitzplätze, Breite, Gestell, Stoffe... konfigurieren Sie Ihre Sitzbank nach Maß mit wenigen Klicks.
- 🇬🇧 Range, number of seats, width, frame, fabrics...configure your custom bench seat in just a few clicks.
- 🇪🇸 Gama, número de plazas, anchura, base, tejido... configure su banqueta a medida en unos pocos clics.



Modèle avec accoudoirs intégrés
et repose-tête grande largeur.
Plusieurs solutions d'aménagement possibles.



NEPTUNE 3P

ASSISE ET DOSSIER GALBÉS, COUCHAGE PLAT • CEINTURES 3 POINTS INTÉGRÉES

Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen • Ebene Schlaffläche
Integrierte Dreipunktgurte

Curved back and sitting, flat sleeping • Integral 3 Points Belts

Base y expediente doblada, capa plana • Cinturones 3 puntos integrados



Banquette 2 places




2 banquettes 1 place



En couchage avec
les sièges avant retournés



NEPTUNE 3P



LÉGENDE

- A. Dossier avec ceintures intégrées
B. Assise

LEGENDE

- A. Rückenlehne mit integrierten Gurten
B. Sitzfläche

LEGEND

- A. Back-rest with integral belts
B. Sitting

LEYENDA

- A. Expediente con cinturones integrados
B. Base

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Homologation européenne
- Mousse «Scopex» Haute Densité
- Largeur des banquettes :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Houssage matelassé
- Blocage automatique du dossier en position route
- Système Isofix Top Tether

Option

- Appuis-tête intégrés
- Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)
- Glissières
 - Longitudinales 220 mm
 - Latérales 220 mm
- Surmatelas 3D intégré côté couchage

EIGENSCHAFTEN

Standard

- EEC Prüfung
- «Scopex» Schaumstoff mit hoher Raumdichte
- Breite der Bänke :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Abgesteppte Sitzbankbezüge
- Automatische Verriegelung der Rückenlehne
- Isofix Top Tether System

Optional

- Integrierte kopfstützen
- Integrierte Klappbare Armlehnen (seitlich oder zentral)
- Führungsschienen zwischen Unterbock und Polsterung für
 - Längsverschiebung 220 mm
 - Querverschiebung 220 mm
- Integrierte 3D Schlafpolsterauflage

CHARACTERISTICS

Standard

- European Approval
- High Density «Scopex» foam
- Width of the benchseats :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Quilted seat-covering
- Automatic stoppage of the backrest
- Isofix Top Tether System

Option

- Integrated headrests
- Integrated lift-up arm-rest (lateral or central)
- Slides
 - 220 mm lengthwise
 - 220 mm lateral
- Integrated 3D mattress overlay (sleeping side)

CARACTERÍSTICAS

Norma

- Homologación Europea
- Espuma «Scopex» alta densidad
- Ancho de los asientos :
 - 600 mm
 - 860 - 940 - 1040 - 1120 - 1200 mm
 - 1200 - 1290 - 1400 - 1500 mm
- Enfundadura acolchada
- Bloqueo automático del expediente en posición carretera
- Sistema Isofix Top Tether

Opción

- Reposacabezas integrados
- Apoya Brazos móviles integrados (lateral/central)
- Correderas
 - Longitudinales 220 mm
 - Laterales 220 mm
- Surmatelas 3D integrada numerada capa